

Preisliste für Zurichtungen

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
HMV-/ABR-NR	Abrechnungspositionsnummer
PBH	Produktbesonderheit
LEGS	Leistungserbringergruppenschlüssel
KZH	Kennzeichen Hilfsmittel
VP	Vertragspreis
KV	Kostenvoranschlag
LEK	Hersteller-Listen-Einkaufspreis

Besonderheit

Alle Zusätze sind ausführlich zu begründen

HMV-/ABR-NR	Bezeichnung	Ausführungserläuterung	KZH	Nettopreis	VP / KV
Positionen aus dem Hilfsmittelverzeichnis					
23.99.01 bis 23.99.47	Passteile	Mit der Versorgung des Gelenkes sind alle dazugehörigen Aufwendungen wie z.B. das Programmieren enthalten. Beispiel: LEK 20.000,00 €; Berechnung 15.000,00 € +20% ergibt 3.000,00 €. Differenzbetrag 5.000,00 € +10 % sind 500,00 €. Der Gesamtaufschlag beträgt 3.000,00 € + 500,00 € = 3.500,00 €	05		KV
23.99.99.2001	Extensionsgamasche für Beinorthesen	für OSG und/oder Kniegelenk, je Stück	05		VP
23.99.99.2002	Tuberaufsitz am Oberschenkelschaft	Stück, nur bei Ganzbeinorthese	05		VP
23.99.99.2003	Verkürzungs-Spitzfußausgleich bis 3 cm	ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar an FO, AFO, KAFO und HKAFO. Dieser Zusatz ist nur anzusetzen bei einer Beinverkürzung oder bei einer Spitzfußstellung. Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar.	05		VP
23.99.99.2004	Verkürzungs-Spitzfußausgleich je weiterer 1 cm	ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar an FO, AFO, KAFO und HKAFO. Dieser Zusatz ist nur anzusetzen bei einer Beinverkürzung oder bei einer Spitzfußstellung. Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar.	05		VP
23.99.99.2005	Oberschenkelfassung an Fußorthesen mit oder ohne Kondylenbettung	Mehraufwand für rotationsstabile Führung am distalen Oberschenkel, z. B. bei Klumpfuß/Sichelfuß/Lähmungen	05		VP
23.99.99.2006	Im Schaftsystem integriertes Gelenk (Ferrari)	Material für Gelenkverbindung, Arbeitszeit in Grundposition enthalten	05		KV

23.99.99.2010	Fußteil als Sandale aus Leder an der Bein- oder Fußorthese		05		VP
23.99.99.2013	Kniekappe mit vier Riemen		05		VP
23.99.99.2014	Kniegummizug		05		VP
23.99.99.2015	Fußgummizug		05		VP
23.99.99.2101	Angewalkte Schulterwölbung zum Hülsenapparat für Ober- und Unterarm		05		VP
23.99.99.2201	Überbrückende Lumbalpelotte bei LWS-Orthesen	Begründung im KV	05		VP
23.99.99.2202	Korrekturzügel an Wirbelsäulenorthesen	Begründung im KV	05		VP
23.99.99.2203	Thorakalbügel Stück	Begründung im KV. Nur für maßangefertigte Produkte.	05		VP
23.99.99.2204	Thorakalspange	Begründung im KV. Nur für maßangefertigte Produkte.	05		VP
23.99.99.2401	Verstärkungsband, zusätzlich	Begründung im KV	05		KV
23.99.99.2302	Craniale Verlängerung mit Stirnband		05		KV
23.99.99.2407	Schutzverkleidung bei Lagerungsorthesen mit Schienen		05		VP
Pseudopositionen					
23.00.03.0028	lange Fußsohle in Carbontechnik-Vorfuß rigide	Starre feste Fußsohle, gegossen mit lotgerechter Abrollkante.	05		VP
23.00.03.0029	Schuhplatte/Wechseladapter für Wechselschuh	Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar.	05		KV
23.00.03.0329	PP-Innenschuh in Orthesen Sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend	Mehraufwand für Material und handwerkliche Leistungen wie Tiefziehen, Zuschliff und Druckpolsteranbringung. Kalkulation ist ohne sensomotorische Fußbettung sprunggelenksübergreifend. Kann auch langsohlig oder 3/4 sohlig gestaltet sein.	05		VP
23.00.03.0330	Abrollhilfe am Schuh oder an der Orthese	Abrollhilfe am Schuh in Verbindung mit einer Orthese und lotgerechtem Aufbau. Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar.	05		VP
23.00.06.0003	contralateraler Schuhausgleich	Keine zusätzlichen Materialkosten ansetzbar. Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar.	05		VP
23.00.06.0004	Patellaeinbettung/gelenkübergreifende Kondylenbettung	an AFO, KAFO, HKAFO nur bei individuell hergestellten Orthesensystemen, kurze, detaillierte Beschreibung zur Ausführungsvariante mit Begründung. Nicht ansetzbar bei Lagerungsschienen .	05		VP
23.00.06.0005	ventrale Unterschenkelführung - intergriert	an AFO, KAFO, HKAFO (Material in Grundposition enthalten Partielle rigide Führung der Orthese (Tibiaplateau), Mehraufwand GH-Technik und Anprobe an AFO, KAFO, HKAFO	05		VP
23.00.06.0006	ventrale Unterschenkelführung - Klappe	(zweiter Guss für Klappe und Klappenfunktion - oder Zweischalentechnik mit Befestigung) an AFO, KAFO, HKAFO, (Material in Grundposition enthalten)	05		VP
23.00.06.0007	hohe OS-Hülsenführung mit Beckenanlage	ausschließlich an KAFO und HKAFO Trochander übergreifend, (Material in Grundposition enthalten)	05		VP

23.00.06.0008	flexibler Hülsenrand am Fußteil (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand)	bei FO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik. Diese Position kann z.B. bei Weichteilüberhang angesetzt werden.	05		VP
23.00.06.0009	flexibler Hülsenrand an der Unterschenkelorthese	bei AFO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand), (Material in Grundposition enthalten)	05		VP
23.00.06.0010	flexibler Hülsenrand an der Oberschenkelhülse	bei KAFO's, HKAFO's, AFO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik, (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand) (Material in Grundposition enthalten)	05		VP
23.00.06.0011	Verlängerungssystem zur Wachstumsanpassung	bei AFO's, KAFO's HKAFO's - je Gelenkebene beinhaltet Innen- und Außengelenk.	05		KV
23.00.06.0012	limitierter Gelenkansschlag pro Gelenk	bei AFO's, KAFO's HKAFO's für definierte Bewegungsumfänge an mechanisch nicht justierbaren Orthesen-Knöchelgelenken, Orthesen-Kniegelenken oder Orthesen-Hüftgelenken (Durchführung per Feilarbeiten oder Wärme-Behandlung) (Material in Grundposition enthalten). Betrifft nicht das Einsetzen von konfektionierten Gelenklimitationskeilen	05		VP
23.00.06.0013	Eingußanker für Systemgelenk	pro Gelenkebene bei AFO's, KAFO's HKAFO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik	05		KV
23.00.99.0066	Walkschuh aus Leder in Orthesen, sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend	bei AFO's, KAFO's und HKAFO's in Carbon-Gießharz- thermoplastischer- oder Prepreg- Technik; sprunggelenksübergreifend mindestens bis zum Großzehenballen reichend, inklusive Fußspitze, Material enthalten. Kann auch langsohlig gestaltet sein.	05		VP
23.00.99.0067	Innenbinde nach Maß für Rumpfstützieder, Lindemannieder, Überbrückungsmieder	nur für Positionen 23.15.30.0 und 23.15.30.2 möglich, Material enthalten	05		VP
23.00.99.0073	Carbonfeder (nur Einbau)	Mehraufwand an AZ zusätzlich zu den in der Grundkalkulation enthaltenen Werten für Gelenkmontage und Schienen anrichten.	05		VP
23.00.99.0074	halbelastisches Gußverfahren	bei FO, AFO, KAFO und HKAFO s in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise. Material in Grundposition enthalten. Ist eine Pauschale und nur ein Mal je Orthese anzusetzen.	05		VP
23.00.99.0099	Abrechnungsposition für freie Kalkulation		05		KV
23.00.99.0103	Spreizschienen Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in 2 Ebenen	Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in zwei Ebenen	05		KV
23.00.99.0104	Spreizschienen Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in 1 Ebene	Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in einer Ebene	05		KV

23.00.99.0105	Mehraufwand Einbau von Quengelgelenken bei Lagerungsorthesen	Kann bei Klumpfuß-Orthesen oder Armsegment-Orthesen angesetzt werden. Diese Position kann pro Gelenkebene angesetzt werden.	05		KV
23.00.99.0106	Einbau Sperrkniegelenk (Fertigprodukt)	Schweizer Sperre - pro Gelenkebene, nicht anzuwenden bei Fallschloss. Nicht anzusetzen bei Gelenken, bei denen die Sperrung voll funktionsfähig integriert ist.	05		VP
23.00.99.0107	Carbonfeder (nur Material)		05		KV
23.00.99.0108	Mehraufwand für Reklinations-/Skolioseorthese in 2-Schalentechnik		05		VP