

Anlage 1 - PG 23 Zusätze ab 01.01.2024

(1) Von den Abrechnungspreisen ist die gesetzliche Zuzahlung des Versicherten abzuziehen.

(2) Die Umsatzsteuer orientiert sich an der Vorgabe der obersten Zollbehörde und kann in seiner Höhe variieren.

(3) Notfallversorgung/Depothaltung (siehe Hinweise des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung des § 128 Abs. 1 SGB V): Die Preise reduzieren sich um 20 %, wenn die Versorgung, ausschließlich im Rahmen der Notfallversorgung, direkt durch Krankenhäuser oder ambulante ärztliche Versorgungseinrichtungen durchgeführt wird. Versorgen andere Vertragspartner, wie z. B. Sanitätshäuser, gilt der Vertragspreis in voller Höhe, da hier die Dienstleistungen durch den Vertragspartner am Versicherten selbst erbracht werden.

(4) Die Abgabe von Hilfsmitteln über gesonderte vertragliche Versorgungs- und Abgabebestimmungen, z. B. in Form von Herstellerdirektverträgen ist **nicht** Teil dieses Vertrags.

(5) Der Leistungserbringer gewährleistet zu nachfolgenden Vertragspreisen bei konfektionierten Produkten eine mehrkostenfreie Versorgung mit einer hinreichenden Anzahl je geregelter Produktart an:

(6) Die Berechnung des Aufschlags bei Passteilen ergibt sich aus folgendem Schema:

LEK 0,00 € - 16.000,00 € = 20%; LEK 16.000,01 € - 36.000,00 € = 10%; LEK >36.000,01 € = 0%

Positions-nummer	PBH	Bezeichnung	PQ	Einheit	Ge-nehmi-gung	KZH	USt 1 = 19% 2 = 7%	abrechnenbar für KV	Preis netto ab 01.01.2024
23.99.01 - 23.99.47		Ohne speziellen Anwendungsort / Zusätze (Passteile)		Stück	ja	01/05	1 / 2		
23.99.99.0001		NICHT BESETZT		Stück	ja		1 / 2		
23.99.99.1001		NICHT BESETZT		Stück	ja		1 / 2		
23.99.99.2001		Extensionsgamasche für Beinorthesen	für OSG und/oder Kniegelenk Stück Diese Pos. kann z.B. zur Fersenfassung in der Orthese angesetzt werden. Knöchelumfangreifende Bandage aus Leder mit Zügen zur Extension des Fußes bei Spitzfuß zur korrekten Lagerung in der Orthese (Material in Grundposition enthalten)	Stück	ja	05	1 / 2		
23.99.99.2002		Tuberaufsitz am Oberschenkelenschaft	Stück, nur bei Ganzbeinorthese	Stück	ja	05	1 / 2		

23.99.99.2003		Verkürzungs- Spitzfußausgleich bis 3 cm (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar an FO,AFO,KAFO und HKAFO Diese Pos. kann sowohl als Spitzfußausgleich als auch bei Beinlängendifferenzen als Ausgleich bis zu 3cm angesetzt werden.	Stück	ja	05	1 / 2		
23.99.99.2004		Verkürzungs- Spitzfußausgleich je weiterer 1 cm (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar an FO,AFO,KAFO und HKAFO Diese Position kann zur Position 23.99.99.2003 für jeden weiteren cm zusätzlich angesetzt werden.	Stück	ja	05	1 / 2		
23.99.99.2005		Oberschenkelfassung an Fußorthesen (Kondylenbettung)	Verwendung bei indikationsbedingter Verlängerung der Fußorthesen. Mehraufwand für rotationsstabile Führung	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2006		Im Schaftsystem integriertes Gelenk (Ferrari)	Material für Gelenkverbindung,. Verwendung bei indikationsbedingter Verlängerung der Fußorthesen (Arbeitszeit in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2013		Kniekappe mit vier Riemen	gewalkte Kniekappe mit vier Riemen incl. Befestigungen an den Hülsen	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2014		Kniegummizug	Kniegummizug incl. Befestigungen an den Hülsen zur Unterstützung der Extension	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2015		Fußgummizug	Fußgummizug incl. Befestigungen an den Hülsen (Stückpreis) zur Unterstützung der dorsalen Extension	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2016		Getriebenes Sitzband am Beinstützapparat	nur am Oberschenkelschaft aus Leder. Verstärkungselement am Tuberaufsitz bei Leder-OS-Hülsen	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2017		Hosenschutzpolster an der Oberschenkelhülse aus Leder	in Verbindung mit Tuberaufsitz	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2101		Angewalkte Schulterwölbung zum Hülsenapparat für Ober- und Unterarm		Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2201		Überbrückende Lumbalpelotte bei LWS-Orthesen	Begründung im KV /// Maßgefertigte Pelotten können auch bei konfektionierten / teilkonfektionierten Orthesen erforderlich sein.	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2202		Korrekturzügel an Wirbelsäulenorthesen	Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2203		Thorakalbügel (nur für maßangefertigte Produkte) Stück	Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2204		Thorakalspange (nur für maßangefertigte Produkte)	Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2205		Halsring zum Kyphose-Korsett	Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2301		Zusätzliche Kopfabstützung für HWS-Orthesen	Begründung im KV Individuelle Kalkulation durch den Leistungserbringer LEK + 20% + Aufh. + Stb. Ggf.	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2302		Craniale Verlängerung mit Stirmband	Begründung im KV Individuelle Kalkulation durch den Leistungserbringer LEK + 20% + Aufh. + Stb. Ggf.	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2401		Verstärkungsband, zusätzlich	Begründung im KV Individuelle Kalkulation durch den Leistungserbringer LEK + 20% + Az/h * Std. Satz (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2402		Einfacher Traggurt über eine Schulter mit Befestigungsteilen am Stützapparat	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2403		Einfacher Traggurt über beide Schultern mit Befestigungsteilen am Stützapparat	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2404		Weicher Leibgurt mit Trochanterriemen und Befestigungsteilen am Stützapparat	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2405		Gleitunterlage für eine Schulter	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2406		Unterfütterung eines Schultergurtes	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2407		Eine Schiene mit Leder bekleiden	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2600		Einbau Sperrkniegelenk / e	Einfeilen, Anrichten und Verbinden der Sperrbügel., pro Gelenkebene, nicht anzuwenden bei Fallschloss	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2601		lange Fußsohle in Carbontechnik-Vorfuß rigide	Mehraufwand für lange, verstärkte Carbonfedersohle	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2602		Carbonfeder (nur Einbau)	AZ entspricht in der Grundkalkulation den Werten für Schienen anrichten und Gelenkmontage und entfällt daher in der Zusatzkalkulation: Material LEK + 20 %	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2603		sensomotorisches Fußbettsystem (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	nur bei neurologischer Indikation, Therapieplan bzw. Therapiekonzeption notwendig und nur in Verbindung mit Orthesen, (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2604		Fuß Innen- oder Außenranderhöhung/ Verbreiterung (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2605		Fußgelenkübergreifen der Fehlstellungskorrektur	nur bei schweren Fußdeformitäten bei 23.03.30.0 anwendbar (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2606		flexibler Hülsenrand am Fußteil (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand)	bei FO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand) . Diese Position kann z.B. bei knöchernen Einlagerungen, Ödem-Bildungen, vorhandener Adipositas, Weichteilüberhang und Weichteilüberlappungen und/oder Neigung zur Wundbildung am Hülsenrandbereich angesetzt werden. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2607		Walkschuh aus Leder in Orthesen Sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend	bei AFO's, KAFO's und HKAO's in Carbon-Gießharz- thermoplastischer- oder Prepreg- Technik; sprunggelenks-übergreifend mindestens bis zum Großzehenballen reichend, inklusive Fußspitze, Material enthalten.Diese Position kann z.B. bei dreidimensionaler Fußgelenksfehlstellung, bei Weichreilüberschüssen, bei knöchernen Stellen am Fußgelenk, bei notwendiger Fersenfassung in der Orthese, beim Einsatz von Quengelvorrichtungen angesetzt werden. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		327,05 €
23.99.99.2608		PP-Innenschuh in Orthesen Sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend	Mehraufwand für Material und handwerkliche Leistungen wie Tiefziehen, Zuschliff und Druckpolster - Anbringung. Ohne sensomotorisches Fußbett, sprunggelenksübergreifend. Diese Position kann z.B. bei dreidimensionaler Fußgelenksfehlstellung, bei Weichreilüberschüssen, bei knöchernen Stellen am Fußgelenk, bei notwendiger Fersenfassung in der Orthese, beim Einsatz von Quengelvorrichtungen angesetzt werden.	Stück	Ja	05	1 / 2		279,50 €

23.99.99.2609		Abrollhilfe am Schuh oder an der Orthese (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	Z. B: bei Lähmungszuständen, Arthritis, Diabetes und/oder Charcot Fuß also immer dann wenn das natürliche Abrollverhalten im Fuß-/Sprunggelenk beeinträchtigt ist.	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2610		contralateraler Schuhausgleich (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	Diese Position kann bei einer Orthesenversorgung angesetzt werden wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein Ausgleich notwendig ist	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2611		ventrale Unterschenkelführung - intergriert	an AFO,KAFO,HAKAFO . Partielle rigide Führung der Orthese (Tibiaplateau), Mehraufwand GH-Technik und Anprobe an AFO, KAFO, HAKAFO. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2612		ventrale Unterschenkelführung - Klappe	(zweiter Guss für Klappe und Klappenfunktion - oder Zweischalentechnik mit Befestigung) an AFO, KAFO, HKAFO, . Diese Position kann z. B. bei anatomisch bedingten Maßdifferenzen, welche das Anziehen des Hilfsmittels erschweren, bei Weichteilüberschüssen, bei notwendiger zirkulärer Fassung, zur Vermeidung von partiellen Druckspitzen angesetzt werden. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2613		flexibler Hülsenrand an der Unterschenkelorthese	bei AFO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand) (Material in Grundposition enthalten) Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2614		Patellaeinbettung/gele nkübergreifende Kondylenbettung	an AFO,KAFO,HAKAFO nur bei individuell hergestellten Orthesensystemen, kurze, detaillierte Beschreibung zur Ausführungsvariante mit Begründung. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2615		flexibler Hülsenrand an der Oberschenkelhülse	bei KAFO's, HKAFO's, AFO's in Carbon-Gießharz- Leichtbauweise oder Prepreg-Technik, (übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand) (Material in Grundposition enthalten) Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2616		hohe OS- Hülsenführung mit Beckenanlage	ausschließlich an KAFO und HKAFO Trochander übergreifend, (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2617		halbelastisches Gußverfahren	bei FO's in Carbon-Gießharz- Leichtbauweise oder Prepreg-Technik, (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2618		Verlängerungssystem zur Wachstumsanpassun g	bei AFO's, KAFO's HKAFO's - je Gelenkebene (beinhaltet Innen- und Außengelenk. (Zusatzkalkulation: Material LEK + 20 %)	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2619		limitierter Gelenkansschlag pro Gelenk	bei AFO's, KAFO's HKAFO's für definierte Bewegungsumfänge an mechanisch nicht justierbaren Orthesen-Knöchelgelenken, Orthesen-Kniegelenken oder Orthesen-Hüftgelenken (Durchführung per Feilarbeiten oder Wärme-Behandlung) betrifft nicht das Einsetzen von konfektionierten Gelenklimitationskeilen. Diese Position kann z.B. bei definierten Bewegungseinschränkungen, bei abweichender Statik angesetzt werden. (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2620		Eingußanker für Systemgelenk	pro Gelenkebene bei AFO's, KAFO's HKAFO's in Carbon-Gießharz-Leichtbauweise oder Prepreg-Technik (Zusatzkalkulation: Material LEK + 20 %)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2621		Spreizschienen Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in 2 Ebenen	Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in zwei Ebenen. Diese Position kann z.B. zur Abduktionsstellung und Rotationseinstellung angesetzt werden. (Zusatzkalkulation: Material LEK + 20 %)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2622		Spreizschienen Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in 1 Ebene	Anpassung an Nachtschienen und Quengelschienen in einer Ebene. Diese Position kann z.B. zur Abduktionsstellung angesetzt werden. (Zusatzkalkulation: Material LEK + 20 %)	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2623		Innenbinde nach Maß für Rumpfstützmiuder, Lindemannmiuder, Überbrückungsmiuder	nur für Positionen 23.15.30.0 und 23.15.30.2 möglich, Diese Position kann z.B.bei Hängeleib, bei Bauchdeckenbruch, bei Weichreilüberschüssen bei Adipositas angesetzt werden. (Material in Grundposition enthalten), Begründung im KV	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2624		Schuhplatte/Wechseldapter für Wechselschuh	Wenn Orthesen-Aufnahmen am Schuh angebracht werden, dann ist dies	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2625		Knöchellasche (kein Außenknöchel-Zügelset)	(Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2626		Antirutschsohle (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	bei wasserfesten Versorgungen und Nachtversorgungen (Material in Grundposition enthalten)	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2627		DAF Diabetes adaptierte Fußbettung (Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar)	individuell gefertigte diabetesadaptierte Fußbettung, als herausnehmbare Bettung in die Orthese eingepasst. - ca. 8 - 16 mm stark (am Scheitel- punkt der Rolle ca. 10 - 16 mm), - am Fersenmittelpunkt ca. 8 - 12 mm, - dünnste Stelle mindestens 8 mm stark, - individueller Aufbau aus mindestens drei Schichten, - keine Verwendung von industriell vor- gefertigten Rohlingen, - tiefgezogen über individuell herge- stelltem Fußmodell, Formabdruck (z. B. vorhandener Leisten, Gipsab- druck), - keine Pelotten oder Stufen in der Oberfläche, - keine Lederoberfläche, - Diabetes geeignetes Obermaterial, - abwaschbar, desinfizierbar.	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2631		Indiv. statische Quengeleinheit (ein Stück) als Zusatzposition für Finger-/Hand- /Handgelenksorthesen zur Redression (WHFO)	Diese Position ist für eine individuelle handwerklich hergestellte statische Fingerquengeleinheit kalkuliert und ist pro Finger/Daumen ansetzbar. Folglich kann diese Position bis zu 5 mal als Zusatz aufgeführt werden.	Stück	Ja	05	1 / 2		

23.99.99.2632		Indiv. dynamische Quengeleinheit (ein Stück) als Zusatzposition für Finger-/Hand-/Handgelenksorthesen zur Redression (WHFO)	dynamische Fingerquengeleinheit kalkuliert und ist pro Finger/Daumen ansetzbar. Folglich kann diese Position bis zu 5 mal als Zusatz aufgeführt werden. Individuelle Kalkulation durch den Leistungserbringer LEK + 20% + Az/h * Std. Satz	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.2633		Finger-/Daumenorthesen zur Redression (FO)	Finger-Quengel als Zusatz zur UA-Schiene Redressionsart, -einheit und -arbeitszeiten werden über weitere Zusatzpositionen berechnet. Zusätze: 23.99.99.2631 indiv. stat. Quengel oder 23.99.99.2632 indiv. dyn. Quengel	Stück	Ja	05	1 / 2		
23.99.99.1999	0000000002	Abrechnungsposition für freie Kalkulation		Stück	Ja	05	1 / 2		